



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

LEI Nº 959/22,

DE 25 DE AGOSTO DE 2022.

CERTIDÃO

Certifico que nesta data
foi publicado este (a)
Lei Nº 959/22
com afixação no Placard do Município.
Corumbáiba 25/08/22

Sebastião Rodrigues Gomes Filho
Responsável pelo Placard

“Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal n.º 804/2017, substituindo-se os anexos I, II, III, IV e V da referida Lei, pelo anexo único e dá outras providências.”.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA, ESTADO DE GOIÁS, APROVOU E EU, SEBASTIÃO RODRIGUES GOMES FILHO, PREFEITO, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1.º. Fica alterada a Lei Municipal nº 804/2017, substituindo-se os seus anexos I, II, III, IV e V, pelo Anexo Único que passa a compor a referida Lei.

Art. 2.º. Ficam inalterados os demais dispositivos da Lei Municipal n.º 804/2017.

Art. 3.º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CORUMBAÍBA, ESTADO DE GOIÁS, AOS 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.


PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA – GO.
SEBASTIÃO RODRIGUES GOMES FILHO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

ANEXO ÚNICO

Dos critérios de enquadramento

Os empreendimentos e as atividades modificadoras do meio ambiente são enquadrados em seis classes que conjugam o porte e o potencial poluidor/degradador do meio ambiente, conforme o art. 30 deste decreto e a tabela abaixo:

PORTE DO EMPREENDIMENTO	POTENCIAL POLUIDOR		
	P	M	A
P	1	2	4
M	2	3	5
G	4	5	6

Legenda: P = pequeno, M = médio, G = grande, A = alto e os números indicam a respectiva classe

TIPOLOGIA E PORTE DOS EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

TIPOLOGIA	UNIDADE DE MEDIDA	PORTE	POTENCIAL POLUIDOR	
DIVISÃO A: AGROSSILVOPASTORIL E CONVERSÃO DO USO DO SOLO				
Grupo A1: conversão do uso do solo (supressão de vegetação nativa)				
A1.1	Conversão do uso do solo (ASV) em áreas de vegetação nativa, mesmo que seja campestre	Área a ser suprimida (ha)	Micro < 2 Pequeno = 2 < 50 Médio = 50 < 500 Grande = 500	A
A1.2	Abertura de acessos no interior de imóveis rurais para pesquisa mineral, trilhas e uso agropecuário sem pavimentação, bem	Área ocupada (ha)	Micro = 2 Pequeno > 2 = 12	M



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

	como a atividade de pesquisa mineral, sem Guia de Utilização envolvendo sondagem e trincheiras			
Grupo A2: uso do solo para atividade agricultura perene em sequeiro e irrigada				
A2.1	Silvicultura	Área (ha)	Micro = 20 < 250 Pequeno = 250 < 1.000 Médio = 1.000 < 5.000 Grande > 5.000	P
A2.2	Cultivo, manejo e coleta de produtos não madeireiros, nativos, para fins comerciais	tonelada/ano	Micro	P
Grupo A3: uso do solo para criação de animais confinados, semiconfinados e extensivo				
A3.1	Criação de bovinos, bubalinos, muares e equinos em sistema confinado	Capacidade instalada (número de animais)	Micro < 100 Pequeno = 100 < 2.500 Médio = 2.500 < 20.000 Grande = 20.000	M
A3.2	Criação de bovinos, bubalinos, muares e equinos em sistema confinado para produção de leite	Capacidade instalada (número de animais)	Micro < 50 Pequeno = 50 < 500 Médio = 500 < 2.000	M



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

A3.3	Aves e mamíferos de pequeno porte	Capacidade instalada (número de animais)	Grande = 2.000	P
			Micro = 1.000 < 12.000	
			Pequeno = 12.000 < 100.000	
			Médio = 100.000 < 400.000	
			Grande = 400.000	
A3.4	Criação de caprinos e ovinos em sistema confinado	Capacidade instalada (número de animais)	Micro = 50 < 250	M
			Pequeno = 250 < 2.500	
			Médio = 2.500 < 10.000	
			Grande = 10.000	
A3.5	Suínos terminação (do desmame ou pós-creche até o abate)	Capacidade instalada (número de animais)	Micro = 25 < 100	M
			Pequeno = 100 < 5.000	
			Médio = 5.000 < 10.000	
			Grande = 10.000	
A3.6	Suínos - ciclo completo	Capacidade instalada (número de matrizes)	Micro = 10 < 50	M
			Pequeno = 50 < 1.250	



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

		produtivas alojadas - considera-se matriz produtiva a fêmea reprodutora que já foi inseminada em algum momento do ciclo produtivo)	Médio = 1.250 < 5.000 Grande = 5.000	
A3.7	Suínos - produção de leitões até 70 dias ou 30 quilos	Capacidade instalada (número de matrizes produtivas alojadas - considera-se matriz produtiva a fêmea reprodutora que já foi inseminada em algum momento do ciclo produtivo)	Micro = 10 < 100 Pequeno = 100 < 1.500 Médio = 1.500 < 5.000 Grande = 5.000	M
A3.8	Creche de suínos (criação desmamados até 70 dias ou 30 quilos)	Capacidade instalada (número de animais)	Micro = 50 < 500 Pequeno = 500 < 8.000 Médio = 8.000 < 30.000 Grande = 30.000	M
A3.9	Atividade de pecuária extensiva com ordenha mecânica quando for realizada separadamente do confinamento de bovinos leiteiros, ou seja, criação a pasto em pecuária extensiva ou semiextensiva,	nº de animais	Pequeno = 50	P



Prefeitura Municipal de Corumbá
Estado de Goiás

	considerado a partir da instalação de seis conjuntos de teteiras.			
Grupo A4: aquicultura				
A4.1	Piscicultura em tanque escavado	Área (ha)	Micro = 1 < 5 Pequeno = 5 < 25 Médio = 25 < 100 Grande = 100	P
A4.2	Piscicultura em tanques rede de espécies nativas	Volume do tanque (m³)	Micro = 200 < 2.000 Pequeno = 2.000 < 6.000 Médio = 6.000 < 12.000 Grande = 12.000	P
A4.3	Ranicultura	Área (ha)	Micro = 0,5 < 1 Pequeno = 1 < 2 Médio = 2 < 3 Grande = 3	P
A4.4	Algicultura de espécies alóctones (exóticas)	Área aquícola (m²)	Micro = 0 < 1 Pequeno = 1 < 20 Médio = 20	P



Prefeitura Municipal de Corumbalza
Estado de Goiás

A4.5	Piscicultura em tanques rede com cultivo de espécies exóticas	Volume do tanque (m ³)	Micro = 200 < 2.000 Pequeno = 2.000 < 6.000 Médio = 6.000 < 12.000 Grande = 12.000	M
A4.6	Carcinicultura de espécies exóticas	Área aquícola (m ²)	Pequeno = 0	P
Grupo A5: produção de carvão vegetal				
A5.1	Madeira de floresta plantada	MDC/ano	Micro = 30.000 < 50.000 Pequeno = 50.000 < 75.000 Médio = 75.000 < 100.000 Grande = 100.000	P
A5.2	Madeira de floresta nativa advinda de supressão ou manejo autorizados	MDC/ano	Micro = 1.000 < 3.000 Pequeno = 3.000 < 4.000 Médio = 4.000 < 25.000 Grande = 25.000	M



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

DIVISÃO B: EXTRAÇÃO MINERAL

Grupo B1: lavra subterrânea

B1.1	Lavra subterrânea com tratamento a úmido (pegmatitos e gemas), inclusive pesquisa mineral com guia de utilização	Produção de minério bruto (material bruto retirado da mina, sem processamento)/toneladas/ano	Pequeno = 100.000 Médio > 100.000 < 300.000 Grande = 300.000	A
B1.2	Lavra subterrânea com tratamento a seco (pegmatitos e gemas), inclusive pesquisa mineral com guia de utilização	Produção de minério bruto (material bruto retirado da mina, sem processamento)/toneladas/ano	Pequeno = 100.000 Médio > 100.000 < 300.000 Grande = 300.000	A
B1.3	Lavra subterrânea exceto pegmatitos e gemas, inclusive pesquisa mineral com guia de utilização	Produção de minério bruto (material bruto retirado da mina, sem processamento)/toneladas/ano	Pequeno = 100.000 Médio > 100.000 < 300.000 Grande = 300.000	A
B1.4	Lavra subterrânea sem tratamento ou com tratamento a seco, inclusive pesquisa mineral com guia de utilização, exceto pegmatitos e gemas	Produção de minério bruto (material bruto retirado da mina, sem processamento)/toneladas/ano	Pequeno = 100.000 Médio > 100.000 < 300.000	A



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

			Grande = 300.000	
Grupo B2: lavra a céu aberto				
B2.1	Lavra a céu aberto - minerais metálicos, exceto minério de ferro, inclusive pesquisa mineral com guia de utilização	Produção bruta (t/ano)	Pequeno < 50.000 Médio = 50.000 < 300.000 Grande = 300.000	A
B2.2	Lavra a céu aberto - minério de ferro, inclusive pesquisa mineral com guia de utilização	Produção bruta (t/ano)	Pequeno < 300.000 Médio = 300.000 < 1.000.00 0 Grande = 1.000.00 0	A
B2.3	Lavra a céu aberto ou subterrânea em áreas de rochas calcárias com ou sem tratamento, inclusive pesquisa mineral com guia de utilização	Produção bruta (t/ano)	Pequeno < 100.000 Médio = 100.000 < 300.000 Grande = 300.000	A
B2.4	Lavra a céu aberto com ou sem tratamento - rochas ornamentais e de revestimento (exceto granitos, mármores, ardósias, quartzitos), inclusive pesquisa	Produção bruta (m³/ano)	Pequeno < 6.000 Médio = 6.000 < 20.000 Grande = 20.000	M



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

	revestimento (quartzito), inclusive pesquisa mineral com guia de utilização		Médio = 6.000 < 20.000	
			Grande = 20.000	
B2.1 0	Lavra a céu aberto sem tratamento ou com tratamento a seco - minerais não metálicos, exceto em áreas cársticas ou rochas ornamentais e de revestimento, inclusive pesquisa mineral com guia de utilização	Produção bruta (t/ano)	Pequeno < 50.000	M
			Médio = 50.000 < 500.000	
			Grande = 500.000	
B2.1 1	Lavra a céu aberto com tratamento a úmido - minerais não metálicos, exceto em áreas cársticas ou rochas ornamentais e de revestimento, inclusive pesquisa mineral com guia de utilização	Produção bruta (t/ano)	Pequeno < 100.000	A
			Médio = 100.000 < 300.000	
			Grande = 300.000	
B2.1 2	Extração de rocha para produção de britas com ou sem tratamento, inclusive pesquisa mineral com guia de utilização	Produção bruta (t/ano)	Pequeno < 30.000	M
			Médio = 30.000 < 200.000	
			Grande = 200.000	
B2.1 3	Lavra em aluvião, exceto areia e cascalho, inclusive pesquisa mineral com guia de utilização	Produção bruta (m³/ano)	Pequeno < 12.000	A
			Médio = 12.000 < 100.000	
			Grande = 100.000	



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

	mineral com guia de utilização			
B2.5	Lavra a céu aberto com tratamento a seco (pegmatitos e gemas), inclusive pesquisa mineral com guia de utilização	Produção bruta (t/ano)	Pequeno = 100.000 Médio > 100.000 < 300.000 Grande = 300.000	A
B2.6	Lavra a céu aberto com tratamento a úmido (pegmatitos e gemas), inclusive pesquisa mineral com guia de utilização	Produção bruta (t/ano)	Pequeno: = 100.000 Médio > 100.000 < 300.000 Grande = 300.000	A
B2.7	Lavra a céu aberto com ou sem tratamento - de revestimento (ardósias), inclusive pesquisa mineral com guia de utilização	Produção bruta (m ³ /ano)	Pequeno < 6.000 Médio = 6.000 < 20.000 Grande = 20.000	M
B2.8	Lavra a céu aberto com ou sem tratamento - revestimento (mármore e granitos), inclusive pesquisa mineral com guia de utilização	Produção bruta (m ³ /ano)	Pequeno < 6.000 Médio = 6.000 < 20.000 Grande = 20.000	M
B2.9	Lavra a céu aberto com ou sem tratamento - de	Produção bruta (m ³ /ano)	Pequeno < 6.000	M



Prefeitura Municipal de Corumbalza
Estado de Goiás

Grupo B3: extração de areia, cascalho e argila para utilização na construção civil e uso rural

B3.1	Extração/dragagem de areia e cascalho em curso hídrico/manancial, sem tratamento/beneficiamento	Produção bruta (m³/ano)	Micro < 10.000 Pequeno = 10.000 < 50.000 Médio = 50.000 < 150.000 Grande = 150.000	M
B3.2	Extração de areia e cascalho em área de sequeiro, sem tratamento/beneficiamento e com utilização de recurso hídrico	Produção bruta (m³/ano)	Micro < 10.000 Pequeno = 10.000 < 50.000 Médio = 50.000 < 150.000 Grande = 150.000	P
B3.3	Extração de areia e cascalho em área de sequeiro, sem tratamento/beneficiamento e sem utilização de recurso hídrico	Produção bruta (m³/ano)	Micro < 60.000 Pequeno = 60.000 < 100.000 Médio = 100.000 < 200.000 Grande = 200.000	P
B3.4		Produção bruta (t/ano)	Pequeno < 12.000	M



**Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás**

	Extração de argila para utilização na indústria cerâmica		Médio = 12.000 < 50.000	
			Grande = 50.000	
B3.5	Extração de cascalho destinado à recuperação de estradas vicinais e vias internas das propriedades	Produção bruta (t/ano)	Micro < 60.000	P
			Pequeno = 60.000 < 100.000	
			Médio = 100.000 < 200.000	
			Grande = 200.000	
Grupo B4: unidades operacionais para mineração, inclusive Unidades de Tratamento de Minerais				
B4.1	Unidade de Tratamento de Minerais (Beneficiamento/tratamento físico e ou químico, exceto moagem)	Capacidade instalada (tonelada processada/ano)	Pequeno < 1.000.000	M
			Médio = 1.000.000 < 20.000.000	
			Grande = 20.000.000	
B4.2	Barragem de rejeitos	Volume final do reservatório (m³)	Pequeno < 1.000.000	A
			Médio = 1.000.000 <	



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

			3.000.00 0	
			Grande = 3.000.00 0	
B4.3	Pilha de estéril	Volume final da pilha (m³)	Pequeno < 1.000.00 0	P
			Médio = 1.000.00 0 < 3.000.00 0	
			Grande = 3.000.00 0	
B4.4	Unidade de Tratamento de Minerais (Moagem/Britagem de minerais)	Capacidade instalada (tonelada processada/ano)	Pequeno < 700.000	M
			Médio = 700.000 < 14.000.0 00	
			Grande = 14.000.0 00	
B4.5	Pilha de rejeito seco não estéril	Volume final da pilha (m³)	Pequeno < 1.000.00 0	A
			Médio = 1.000.00 0 < 3.000.00 0	



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

			Grande = 3.000.00 0
--	--	--	---------------------------

DIVISÃO C: INDÚSTRIA

Grupo C1: produtos alimentícios e assemelhados

C1.1	Frigorífico e/ou abate de bovinos, equinos, muares, caprinos e suínos	Capacidade instalada (cabeças/dia)	Micro < 10 Pequeno = 10 < 200 Médio = 200 < 1.500 Grande = 1.500	A
C1.2	Abate de aves e outros animais de pequeno porte	Capacidade instalada (cabeças/dia)	Micro = 100 < 1.000 Pequeno = 1.000 < 25.000 Médio = 25.000 < 300.000 Grande = 300.000	A
C1.3	Frigorífico ou abate de peixes (preparação do pescado)	Capacidade instalada (tonelada de produto/dia)	Micro < 1 Pequeno = 1 < 100 Médio = 100 < 300 Grande = 300	M
C1.4			Micro = 5 < 15	P



Prefeitura Municipal de Corumbalza
Estado de Goiás

C1.5	Beneficiamento de carne e produtos cárneos	Capacidade instalada (tonelada de produto/dia)	Pequeno = 15 < 50	A
	Produção de gelatina	Capacidade instalada (processamento de matéria-prima/dia)	Médio = 50 < 200 Grande = 200 Micro = 5 < 15 Pequeno = 15 < 50 Médio = 50 < 200 Grande = 200	
C1.6	Resfriamento e distribuição de leite em instalações industriais	Capacidade instalada (litros de leite/dia)	Micro = 500 < 3.000	P
			Pequeno = 3.000 < 80.000	
			Médio = 80.000 < 500.000 Grande = 500.000	
C1.7	Fabricação de produtos de laticínios	Capacidade instalada (litros de leite/dia)	Micro = 500 < 3.000	P
			Pequeno = 3.000 < 30.000	
			Médio = 30.000 < 150.000 Grande = 150.000	
C1.8	Industrialização de frutas, verduras e legumes	Capacidade instalada (tonelada de	Micro = 1 < 5 Pequeno = 5 < 25	P



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

	(compotas, geleias, polpas, doces etc.)	matéria-prima/dia	Médio = 25 < 100	
C1.9	Torrefação e moagem de grãos, fabricação de farinhas, amidos, féculas de cereais, macarrão, biscoitos e assemelhados	Capacidade instalada (tonelada de produto/dia)	Grande = 100 Micro = 1 < 2 Pequeno = 2 < 10 Médio = 10 < 100 Grande = 100	P
C1.10	Industrialização de mandioca	Capacidade instalada (tonelada de produto/dia)	Micro < 2 Pequeno = 2 < 10 Médio = 10 < 50 Grande = 50	M
C1.11	Fabricação de óleos, atomatados, margarina e outras gorduras vegetais	Capacidade instalada (tonelada de matéria-prima/dia)	Micro = 0,5 < 2 Pequeno = 2 < 20 Médio = 20 < 100 Grande = 100	M
C1.12	Destiladas (aguardente, whisky e outros)	Capacidade instalada (litros/dia)	Micro = 300 < 1.000 Pequeno = 1.000 < 10.000 Médio = 10.000 < 50.000 Grande = 50.000	M



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

C1.13	Fermentadas (vinhos, cervejas e outros)	Capacidade instalada (litros/dia)	Micro = 300 < 1.000	M
			Pequeno = 1.000 < 10.000	
			Médio = 10.000 < 100.000	
			Grande = 100.000	
C1.14	Não alcoólicas (refrigerantes, chás, sucos e assemelhados)	Capacidade instalada (litros/dia)	Micro = 1.000 < 5.000	P
			Pequeno = 5.000 < 20.000	
			Médio = 20.000 < 100.000	
			Grande = 100.000	
C1.15	Água mineral e água potável de mesa	Capacidade instalada (litros/dia)	Micro = 2.000 < 10.000	P
			Pequeno = 10.000 < 100.000	
			Médio = 100.000 < 500.000	
			Grande = 500.000	
C1.17	Formulação industrial de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais, inclusive moagem de grãos, com a finalidade comercial ou a	Capacidade instalada (tonelada de produto/dia)	Micro = 5 < 10	P
			Pequeno = 10 < 100	
			Médio = 100 < 1.000	



Prefeitura Municipal de Corumbalza
Estado de Goiás

	menos de 1.000 metros de núcleos urbanos		Grande = 1.000	
C1.18	Planta de produção de açúcar	Capacidade instalada (tonelada de produto/dia)	Micro < 10 Pequeno = 10 < 500 Médio = 500 < 2.000 Grande = 2.000	A
C1.19	Planta industrial de beneficiamento primário de produtos agrícolas: limpeza, lavagem, secagem, despulpamento, descascamento, classificação e/ou tratamento de sementes, exceto armazéns gerais	Capacidade instalada (t/ano)	Micro < 5.000 Pequeno = 5.000 < 50.000 Médio = 50.000 < 100.000 Grande = 100.000	P
Grupo C2: produtos do fumo				
C2.1	Processamento e fabricação de cigarros, cigarrilhas, charutos e assemelhados	Capacidade instalada (tonelada de produto/ano)	Micro = 50 < 500 Pequeno = 500 < 10.000 Médio = 10.000 < 50.000 Grande = 50.000	P
Grupo C3: produtos têxteis				
C3.1	Beneficiamento, fiação ou tecelagem de fibras têxteis	Capacidade instalada	Micro = 1 < 5 Pequeno = 5 < 50	P



Prefeitura Municipal de Corumbá
Estado de Goiás

		(tonelada de produto/dia)	Médio = 50 < 500	
			Grande = 500	
C3.2	Fabricação de artigos têxteis com lavagem e/ou pintura	Capacidade instalada (nº de unidades processadas/dia)	Micro = 200 < 1.000 Pequeno = 1.000 < 10.000 Médio = 10.000 < 100.000 Médio = 15.000 < 70.000 Grande = 100.000	M
C3.3	Fabricação de absorventes e fraldas descartáveis	Capacidade instalada (nº de unidades processadas/dia)	Micro = 1.000 < 5.000 Pequeno = 5.000 < 20.000 Médio = 20.000 < 300.000 Grande = 300.000	P
Grupo C4: madeira e mobiliário				
C4.1	Desdobramento de toras (pranchas, dormentes e pranchões), fabricação de madeira compensada, folheada e laminada	Capacidade instalada (m³/ano)	Micro = 300 < 1.000 Pequeno = 1.000 < 10.000 Médio = 10.000 < 50.000	P



Prefeitura Municipal de Corumbá
Estado de Goiás

			Grande = 50.000	
C4.2	Fabricação de artefatos de madeira com tratamento (pintura, verniz, cola e assemelhados)	Capacidade instalada (m ³ /ano)	Micro = 300 < 1.000 Pequeno = 1.000 < 10.000 Médio = 10.000 < 50.000 Grande = 50.000	M
C4.3	Tratamento industrial da madeira	Capacidade instalada (m ³ /mês)	Micro < 1 Pequeno = 1 < 10 Médio = 10 < 50 Grande = 50	P
Grupo C5: papel e produtos semelhantes				
C5.1	Fabricação de celulose	Capacidade instalada (t/ano)	Pequeno < 100.000 Médio = 100.000 < 300.000 Grande = 300.000	A
C5.2	Fabricação de papel	Capacidade instalada (t/ano)	Pequeno < 10.000 Médio = 10.000 < 30.000 Grande = 30.000	A



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

C5.3	Fabricação de produtos de papel ondulado, cartolina, papelão, papel cartão ou semelhantes, papel higiênico, produtos para uso doméstico, bem como embalagens	Capacidade instalada (t/ano)	Micro = 50 < 500 Pequeno = 500 < 15.000 Médio = 15.000 < 70.000 Grande = 70.000	P
Grupo C6: indústria farmacêutica				
C6.1	Indústria Farmacêutica - importação e fracionamento de matérias-primas	Capacidade instalada (t/mês)	Pequeno < 2 Médio = 2 < 5 Grande = 5	P
C6.2	Indústria farmacêutica - medicamentos biológicos	Capacidade instalada (unidade/mês)	Pequeno < 100.000 Médio = 100.000 < 1.000.000 Grande = 1.000.000	A
C6.3	Indústria farmacêutica - produção de insumos inativos	Capacidade instalada (unidade/mês)	Pequeno < 50.000.000 Médio = 50.000.000 < 1.000.000.000 Grande = 1.000.000.000	P
C6.4	Indústria farmacêutica - produção de insumo ativo - IFA	Capacidade instalada (t/mês)	Pequeno < 1 Médio = 1 < 10 Grande = 10	A
C6.5	Indústria farmacêutica - fabricação de produtos		Micro < 100.000	P



Prefeitura Municipal de Corumbá
Estado de Goiás

	para a saúde exceto medicamento	Capacidade instalada (unidade/mês)	Pequeno = 100.000 < 500.000 Médio = 500.000 < 2.000.000 Grande = 2.000.000	
C6.6	Indústria farmacêutica de produção de medicamentos com matéria-prima de síntese química e produção de solução parenterais	Capacidade instalada (unidade/mês)	Pequeno < 800.000 Médio = 800.000 < 2.500.000 Grande = 2.500.000	M
Grupo C7: fabricação de produtos químicos inorgânicos				
C7.1	Gases industriais	Capacidade instalada (m ³ /ano)	Pequeno < 1.000 Médio = 1.000 < 10.000 Grande = 10.000	M
C7.2	Cloro e álcalis	Capacidade instalada (t/ano)	Pequeno < 1.000 Médio = 1.000 < 10.000 Grande = 10.000	A
C7.3	Pigmentos e ácidos inorgânicos	Capacidade instalada (t/ano)	Pequeno < 1.000 Médio = 1.000 < 10.000 Grande = 10.000	A



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

C7.4	Cianetos inorgânicos	Capacidade instalada (t/ano)	Pequeno < 1.000 Médio = 1.000 < 10.000 Grande = 10.000	A
C7.5	Cloretos inorgânicos	Capacidade instalada (t/ano)	Pequeno < 50.000 Médio = 50.000 < 500.000 Grande = 500.000	A
C7.6	Fluoretos	Capacidade instalada (t/ano)	Pequeno < 50.000 Médio = 50.000 < 500.000 Grande = 500.000	A
C7.7	Hidróxidos	Capacidade instalada (t/ano)	Pequeno < 50.000 Médio = 50.000 < 500.000 Grande = 500.000	A
C7.8	Óxidos, dióxidos e peróxidos	Capacidade instalada (t/ano)	Pequeno < 50.000 Médio = 50.000 < 500.000 Grande = 500.000	A



Prefeitura Municipal de Corumbá
Estado de Goiás

C7.9	Sulfatos	Capacidade instalada (t/ano)	Pequeno < 50.000 Médio = 50.000 < 500.000 Grande = 500.000	A
C7.10	Fabricação de produtos químicos não listados	Capacidade instalada (t/ano)	Pequeno < 50.000 Médio = 50.000 < 500.000 Grande = 500.000	A
Grupo C8: fabricação de produtos químicos orgânicos				
C8.1	Produtos petroquímicos básicos e intermediários	Capacidade instalada (t/ano)	Pequeno < 100.000 Médio = 100.000 < 400.000 Grande = 400.000	A
C8.2	Resinas termoplásticas, resinas termofixas, fibras sintéticas, borrachas sintéticas, corantes e pigmentos orgânicos; solventes industriais, plastificantes, ácidos orgânicos, alcoóis, aminas, anilinas, cloretos orgânicos, ésteres, éteres, glicóis, substâncias orgânicas cloradas e/ou nitradas	Capacidade instalada (t/ano)	Pequeno < 70.000 Médio = 70.000 < 300.000 Grande = 300.000	A
C8.3	Defensivos agrícolas químicos		Pequeno < 20.000	A



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

		Capacidade instalada (t/mês)	Médio = 20.000 < 100.000	
C8.4	Mistura para fertilizantes	Capacidade instalada (t/mês)	Grande = 100.000	
			Micro = 5 < 50	M
			Pequeno = 50 < 5.000	
			Médio = 5.000 < 100.000	
			Grande = 100.000	
C8.5	Defensivos agrícolas biológicos para fins comerciais	Capacidade instalada (t/ano)	Micro < 240	P
			Pequeno = 240 < 1.200	
			Médio = 1.200 < 6.000	
			Grande = 6.000	
C8.6	Fertilizantes químicos	Capacidade instalada (t/mês)	Pequeno < 20.000	A
			Médio = 20.000 < 100.000	
			Grande = 100.000	
C8.7	Fertilizantes biológicos para fins comerciais	Capacidade instalada (t/mês)	Micro < 10.000	P
			Pequeno = 10.000 < 30.000	
			Médio = 30.000 < 100.000	



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

		Grande = 100.000	
Grupo C9: perfumes, cosméticos, preparados para higiene pessoal, produtos de limpeza, polimento e para uso sanitário			
C9.1	Fabricação e mistura de produtos de limpeza, polimento e para uso sanitário	Capacidade instalada (t/mês)	M
		Micro < 10	
		Pequeno = 10 < 50	
		Médio = 50 < 500	
		Grande = 500	
C9.2	Fabricação e mistura de perfumes, cosméticos e preparados para higiene pessoal	Capacidade instalada (t/mês)	M
		Micro < 10	
		Pequeno = 10 < 100	
		Médio = 100 < 1.000	
		Grande = 1.000	
C9.3	Tintas, vernizes, esmaltes, lacs, solventes e produtos correlatos	Capacidade instalada (l/mês)	A
		Pequeno < 200.000	
		Médio = 200.000 < 500.000	
		Grande = 500.000	
C9.4	Velas	Capacidade instalada (t/mês)	P
		Micro = 1 < 5	
		Pequeno = 5 < 50	
		Médio = 50 < 100	
		Grande = 100	
C9.5	Fabricação e beneficiamento de		M
		Pequeno < 200	



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

	espuma (poliuretano e assemelhados)	Capacidade instalada (t/mês)	Médio = 200 < 600 Grande = 600	
Grupo C10: refino de petróleo, produção de biodiesel e produtos relacionados				
C10.1	Refino e rerrefino do petróleo	Capacidade instalada de processamento (barril/ano)	Pequeno < 50.000 Médio = 50.000 < 100.000 Grande = 100.000	A
C10.2	Usina de asfalto e emulsão asfáltica	Capacidade instalada (t/mês)	Micro < 100 Pequeno = 100 < 10.000 Médio = 10.000 < 100.000 Grande = 100.000	P
C10.3	Óleos e graxas lubrificantes	Capacidade instalada de processamento (m³/mês)	Pequeno < 5.000 Médio = 5.000 < 20.000 Grande = 20.000	M
Grupo C11: biocombustíveis				
C11.1	Planta de biocombustível - biodiesel e outros Obs.: se houver planta de biogás na mesma ADA da planta de biocombustível, deve ser eleita essa tipologia (C11.1)	Capacidade instalada de produto (m³/ano)	Pequeno < 50.000 Médio = 50.000 < 500.000 Grande = 500.000	M



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

C11.2	Planta de produção de biogás, biometano, energia elétrica e reciclagem de resíduos, com ou sem biofertilizante	Capacidade instalada (m ³ /ano).	Micro < 100.000 Pequeno = 100.000 < 18.000.000 Médio = 18.000.000 < 50.000.000 Grande = 50.000.000	P
C11.3	Planta de produção de energia elétrica através da queima (gaseificação) de resíduos sólidos sem biodigestor	Capacidade instalada de matéria-prima (t/dia)	Micro < 5 Pequeno = 5 < 150 Médio = 150 < 600 Grande = 600	A
C11.4	Planta industrial de produção de açúcar e/ou etanol	Capacidade instalada (t de matéria-prima/dia)	Pequeno < 1.000 Médio = 1.000 < 10.000 Grande = 10.000	A
Grupo C12: materiais de borracha, de plástico ou sintéticos				
C12.1	Beneficiamento de borracha natural	Capacidade instalada (t/ano)	Pequeno < 20.000 Médio = 20.000 < 70.000 Grande = 70.000	A
C12.2	Fabricação de pneus e câmaras de ar		Pequeno < 10.000	M



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

		Capacidade instalada (unidade/mês)	Médio = 10.000 < 280.000	
			Grande = 280.000	
C12.3	Recondicionamento de pneus	Capacidade instalada (unidade/mês)	Micro = 100 < 1.000	M
			Pequeno = 1.000 < 10.000	
			Médio = 10.000 < 280.000	
			Grande = 280.000	
C12.4	Fabricação de artefatos de borracha ou plástico (baldes, PET, elástico e assemelhados)	Capacidade instalada (t/ano)	Micro = 10 < 50	M
			Pequeno = 50 < 500	
			Médio = 500 < 5.000	
			Grande = 5.000	
C12.5	Fabricação de calçados, bolsas e acessórios para segurança pessoal, profissional e semelhantes	Número de unidades produzidas por dia	Micro = 300 < 1.000	P
			Pequeno = 1.000 < 10.000	
			Médio = 10.000 < 50.000	
			Grande = 50.000	
C12.6			Pequeno < 5	M



Prefeitura Municipal de Corumbá
Estado de Goiás

	Moldagem de termoplástico	Capacidade instalada (t/dia)	Médio = 5 < 20 Grande = 20	
Grupo C13: couro e produtos de couro				
C13.1	Curtumes - beneficiamento de couros e peles de animais	Capacidade instalada (unidades/dia)	Pequeno < 1.000 Médio = 1.000 < 2.000 Grande = 2.000	A
C13.2	Processamento de subprodutos de origem animal para produção de sebo, óleos e farinha	Capacidade instalada (toneladas de matéria-prima/dia)	Pequeno < 10 Médio = 10 < 50 Grande = 50	M
C13.3	Fabricação de artigos de couro	Número de unidades produzidas por dia	Micro = 300 < 1.000 Pequeno = 1.000 < 10.000 Médio = 10.000 < 50.000 Grande = 50.000	P
Grupo C14: vidro, pedra, argila, gesso, mármore e cimento				
C14.1	Fabricação e elaboração de vidro e cristal, inclusive a partir de reciclagem	Capacidade instalada (t/dia)	Pequeno < 100 Médio = 100 < 500 Grande = 500	M
C14.2			Micro < 5	P



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

	Fabricação de artefatos de cimento, pó de ámore e concreto	Capacidade instalada (t de matéria-prima/dia)	Pequeno = 5 < 25 Médio = 25 < 100 Grande = 100	
C14.3	Fabricação de artefatos de fibra de vidro	Capacidade instalada (t de matéria-prima/dia)	Pequeno < 10 Médio = 10 < 100 Grande = 100	M
C14.4	Fabricação de artefatos de fibroamianto	Capacidade instalada (t de matéria-prima/dia)	Pequeno < 10 Médio = 10 < 100 Grande = 100	A
C14.5	Fabricação de artefatos de barro e cerâmica	Capacidade instalada (t de argila/dia)	Micro < 1 Pequeno = 1 < 10 Médio = 10 < 50 Grande = 50	P
C14.6	Fabricação de refratários, pisos e azulejos ou semelhantes	Capacidade instalada (m ² /mês)	Pequeno < 250.000 Médio = 250.000 < 1.000.000 Grande = 1.000.000	M
C14.7	Fabricação de produtos e artefatos de gesso	Capacidade instalada (t de matéria-prima/dia)	Micro < 1 Pequeno = 1 < 10 Médio = 10 < 50	M



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

C14.8	Aparelhamento de mármore, ardósia, granito e outras pedras	Capacidade instalada (t de matéria-prima/dia)	Grande = 50	M
			Micro = 1 < 5	
			Pequeno = 5 < 30	
			Médio = 30 < 200	
			Grande = 200	
C14.9	Produção de argamassa	Volume de produção (t/dia)	Micro = 1 < 5	M
			Pequeno = 5 < 50	
			Médio = 50 < 100	
			Grande = 100	
C14.10	Fabricação de produtos e subprodutos da cal	Capacidade instalada (t/dia)	Micro < 1	P
			Pequeno = 1 < 10	
			Médio = 10 < 50	
			Grande = 50	
C14.11	Fabricação de cimento com ou sem coprocessamento	Capacidade instalada (t/ano)	Pequeno < 200.000	A
			Médio = 200.000 < 1.000.000	
			Grande = 1.000.000	
Grupo C15: metalurgia de metais ferrosos e não ferrosos				
C15.1	Metalurgia e fundição de metais ferrosos	Capacidade instalada (t de produto/ano)	Pequeno < 10.000	A
			Médio = 10.000 < 120.000	



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

			Grande = 120.000	
C15.2	Metalurgia e fundição de metais não ferrosos	Capacidade instalada (t de produto/ano)	Pequeno < 10.000 Médio = 10.000 < 120.000 Grande = 120.000	A
C15.3	Metalurgia de metais preciosos	Capacidade instalada (t de produto/ano)	Pequeno < 5 Médio = 5 < 10 Grande = 10	M
C15.4	Fabricação de soldas e anodos	Capacidade instalada (t de produto/ano)	Pequeno < 10.000 Médio = 10.000 < 30.000 Grande = 30.000	M
C15.5	Siderurgia	Capacidade instalada (t de produto/ano)	Pequeno < 100.000 Médio = 100.000 < 1.000.000 Grande = 1.000.000	A
Grupo C16: fabricação e acabamento de produtos metálicos ferrosos e não ferrosos, motores, turbinas, equipamentos industriais e de uso doméstico				
C16.1	Fabricação de tubos de ferro e aço, tonéis, estruturas metálicas, de telas e outros artigos de arame, ferragens,	Capacidade instalada (t de produto/ano)	Micro = 100 < 1.000 Pequeno = 1.000 < 10.000	P



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

	ferramentas de corte fios metálicos e trefilados, pregos, tachas, latas, painéis e tampas e assemelhados sem fundição		Médio = 10.000 < 100.000	
			Grande = 100.000	
C16.2	Serviços de caldeiraria, usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais	Área utilizada (ha)	Micro < 1	M
			Pequeno = 1 < 3	
			Médio = 3 < 10	
			Grande = 10	
C16.3	Fabricação de motores e turbinas, máquinas, peças, acessórios e equipamentos diversos	Capacidade instalada (unidade/ano)	Micro = 50 < 300	P
			Pequeno = 300 < 3.000	
			Médio = 3.000 < 10.000	
			Grande = 10.000	
C16.4	Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores	Capacidade instalada (unidades/ano)	Pequeno < 10.000	A
			Médio = 10.000 < 100.000	
			Grande = 100.000	
Grupo C17: fabricação de equipamentos e componentes elétricos, eletrônicos e de comunicação				
C17.1	Fabricação de equipamentos elétricos industriais, aparelhos eletrodomésticos, fabricação de materiais	Capacidade instalada (unidade/ano)	Micro = 1.000 < 5.000	M
			Pequeno = 5.000 < 50.000	



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

	elétricos, computadores, acessórios e equipamentos de escritório, fabricação de componentes e acessórios eletrônicos ou equipamentos de informática, centrais telefônicas, equipamentos e acessórios de rádio, telefonia, fabricação e montagem de televisores, rádios e sistemas de som		Médio = 50.000 < 250.000	
			Grande = 250.000	
C17.2	Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas	Capacidade instalada (unidade/ano)	Micro = 5.000 < 20.000	M
			Pequeno = 20.000 < 1.000.000	
			Médio = 1.000.000 < 10.000.000	
			Grande = 10.000.000	
Grupo C18: fabricação de equipamentos de transporte marítimo, ferroviário e rodoviário				
C18.1	Fabricação e montagem de embarcações, locomotivas, vagões e similares	Área total (ha)	Micro < 2	M
			Pequeno = 2 < 20	
			Médio = 20 < 100	
			Grande = 100	
C18.2	Montadora de veículos automotores, máquinas para uso agrícola e de infraestrutura, trailers e semelhantes	Capacidade instalada (unidade/ano)	Pequeno < 10.000	M
			Médio = 10.000 < 100.000	



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

			Grande = 100.000	
C18.3	Montagem de motocicletas, triciclos e bicicletas	Capacidade instalada (unidade/ano)	Micro = 300 < 1.000 Pequeno = 1.000 < 20.000 Médio = 20.000 < 100.000	P
			Grande = 100.000	
C18.4	Fabricação de carrocerias	Capacidade instalada (unidade/ano)	Micro = 100 < 500 Pequeno = 500 < 5.000 Médio = 5.000 < 50.000 Grande = 50.000	P
C18.5	Fabricação e montagem de aeronaves e equipamentos para aeronaves	Área total (ha)	Pequeno < 100 Médio = 100 < 1.500 Grande = 1.500	M
C18.6	Fabricação e montagem de materiais de defesa, veículos, explosivos e testes de explosivos e artefatos	Área total (ha)	Pequeno < 100 Médio = 100 < 1.500 Grande = 1.500	M
Grupo C19: polos, áreas e distritos industriais				
C19.1	Áreas industriais	Área total (ha)	Pequeno < 50	A



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

			Médio = 50 < 300	
			Grande = 300	
DIVISÃO D: TRANSPORTE				
Grupo D1: bases operacionais				
D1.1	Bases operacionais de transporte ferroviário, aéreo de cargas, transportadora de passageiros e cargas não perigosas	Área total (ha)	Micro < 5 Pequeno = 5 < 50 Médio = 50 < 500 Grande = 500	P
D1.2	Bases operacionais de transportadora de produtos e/ou resíduos perigosos, com lavagem interna e/ou externa	Área total	Pequeno < 50 Médio > 50 < 500 Grande > 500	M
Grupo D2: transporte rodoviário de cargas perigosas				
D2.1	Transporte comercial de produtos e resíduos perigosos	Número de veículos	Micro = 1	P
Grupo D3: transporte de substâncias via dutos				
D3.1	Dutos de petróleo cru (oleodutos), de petróleo refinado, gasolina, derivados de petróleo, gases, produtos químicos diversos e minérios	Extensão (km)	Pequeno < 100 Médio = 100 < 500 Grande = 500	A



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

DIVISÃO E: SERVIÇOS

Grupo E1: produção, compressão, estocagem e distribuição de gás natural e GLP

E1.1	Estocagem de gás natural	Capacidade de armazenamento (m ³)	Pequeno < 10.000	A
	Médio = 10.000 < 100.000 Grande = 100.000			
E1.2	Estação de compressão e distribuição de gás natural	Capacidade instalada (m ³ /h)	Pequeno < 40.000	A
	Médio = 40.000 < 600.000 Grande = 600.000			
E1.3	Estação de custódia (ponto de entrega)	Vazão (m ³ /dia)	Pequeno < 1.000.000	A
	Médio = 1.000.000 < 8.000.000 Grande = 8.000.000			
E1.4	Terminais de regaseificação GNL	Vazão (m ³ /h)	Pequeno < 100.000	A
	Médio = 100.000 < 500.000 Grande = 500.000			
E1.5	Estocagem de GLP	Vasilhame (unidade)	Micro > 1.000 < 5.000	P
	Pequeno = 5.000 < 30.000 Médio = 30.000 < 150.000			



Prefeitura Municipal de Corumbá
Estado de Goiás

Grupo E2: geração, transmissão e distribuição de energia				
E2.1	Usina Hidroelétrica - UHE Pequena Central Hidroelétrica - PCH sem remoção de pessoas e sem trecho de vazão reduzida	Área de inundação (ha)	Pequeno < 100 (ou quando não houver formação de lago)	M
	Médio = 100 < 500			
	Grande = 500			
E2.2	Usina Hidroelétrica - UHE Pequena Central Hidroelétrica - PCH, com remoção de pessoas ou com trecho de vazão reduzida	Área de inundação (ha)	Pequeno < 100 (ou quando não houver formação de lago)	A
	Médio = 100 < 500			
	Grande = 500			
E2.3	Central Geradora Hidroelétrica - CGH sem trecho de vazão reduzida - TVR ou com TVR de até 2 km. (Caso o TVR seja superior a 2 km, deverá ser enquadrado na tipologia E2.2)	Área inundada (ha)	Pequeno < 10 (ou quando não houver formação de lago)	M
	Acima de 10 ha enquadrar no E2.1 ou E2.2			
E2.4	Termoelétricas ou grupos geradores com utilização de combustíveis fósseis	Potência instalada (MW)	Pequeno < 100	A
	Médio = 100 < 300			
	Grande = 300			



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

E2.5	Construção de linhas de distribuição de energia elétrica > 34.5 = 138 kV (em área rural)	Extensão (km)	Micro < 40	P
	Pequeno = 40 < 150			
	Médio = 150 < 750			
	Grande = 750			
E2.6	Geração de energia elétrica por fonte eólica	Aerogeradores instalados (unidade)	Pequeno < 30	P Sujeito a reclassificação, nos termos da Resolução CONAMA nº 462/2014
	Médio = 30 < 120			
	Grande = 120			
E2.7	Construção de linhas de transmissão de energia elétrica (maior que 138 kV)	Extensão (km)	Micro < 10	M
	Pequeno = 10 < 150			
	Médio = 150 < 750			
	Grande = 750			
E2.8	Construção de subestação de energia	Área total ocupada (ha)	Micro < 2	P
	Pequeno = 2			
E2.9	Caldeiras para geração de energia	Potência instalada (MW)	Pequeno < 50	A
	Médio = 50 < 300			
	Grande = 300			
E2.10	Cogeração de energia	Potência instalada (MW)	Pequeno < 50	P



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

	Médio = 50 < 300 Grande = 300			
E2.1 1	Geração de energia solar fotovoltaica ou termo solar não residencial Pequeno = 5 < 100 Médio = 100 < 500 Grande = 500	Área total instalada (ha)	Micro < 5	P
E2.1 2	Geração de energia solar fotovoltaica ou termo solar sobre lagos e reservatórios Pequeno = 20% < 40% Médio = 40% < 60%	Área total do lago coberta com a instalação de placas solares (%)	Micro < 20% Grande = 60% < 80%	P
E2.1 3	Construção e operação de estações de transmissão de radiação eletromagnética não ionizante a serem instaladas em unidades de conservação de domínio público	Área total ocupada (m ²)	Pequeno = 1	P
Grupo E3: estocagem e distribuição de produtos				
E3.1	Terminal industrial ou portuário de minério Médio = 50.000 < 100.000 Grande = 100.000	Capacidade de armazenamento (t)	Pequeno < 50.000	M
E3.2	Terminais de petróleo e derivados de produtos químicos diversos	Capacidade de armazenamento (t)	Pequeno < 5.000	A



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

	Médio = 5.000 < 20.000 Grande = 20.000			
E3.3	Terminais de produtos agrícolas industrializados Pequeno = 1.000 < 10.000 Médio = 10.000 < 40.000 Grande = 40.000	Capacidade de armazenamento (t)	Micro = 100 < 1.000	P
E3.4	Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação Pequeno = 50m ³ < 150m ³ Médio = 150m ³ < 500m ³ Grande = 500m ³	Capacidade de armazenamento de combustíveis líquidos (m ³) e de combustíveis líquidos mais GNV ou GNC	Micro > 15m ³ < 50m ³	P
E3.5	Entrepósitos, terminais de estocagem e distribuição e comércio atacadista de produtos perigosos Pequeno = 0,5 < 1 Médio = 1 < 10 Grande = 10	Área diretamente afetada (ha)	Micro < 0,5	M
E3.6	Limpeza, secagem e armazenamento de grãos em armazéns gerais localizados a uma distância igual ou inferior	Capacidade instalada (toneladas)	Micro < 5.000	P



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

	a 1.000 metros de zona urbana			
	Pequeno = 5.000 < 50.000			
	Médio = 50.000 < 100.000			
	Grande = 100.000			
E3.7	Construção de galpões industriais e comerciais	Área construída (m ²)	Pequeno = 500 < 2.000	P
	Médio = 2.000 < 4.000			
	Grande = 4.000			
E3.8	Armazenamento e distribuição em geral (medicamentos, perfumaria, vestuário, alimentos, bebidas e outros não especificados)	Área Utilizada (m ²)	Pequeno < 500	P
	Médio = 500 < 1.000			
	Grande = 1.000			
Grupo E4: serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto doméstico				
E4.1	Sistema de abastecimento de água (captação, adução, estações elevatórias, tratamento, reserva e distribuição)	Vazão média (l/s)	Micro = 2 < 20	P
	Pequeno = 20 < 100			
	Médio = 100 < 1.000			
	Grande = 1.000			
E4.2	Sistema de esgotamento sanitário (redes de coleta, interceptores,	Vazão média (l/s)	Micro < 3	M



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

	elevatórias, tratamento e disposição final de esgotos domésticos) com ou sem oxicoagulação ou outra metodologia de tratamento.			
	Pequeno = 3 < 30			
	Médio = 30 < 150			
	Grande = 150			
Grupo E5: serviços de gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos (coleta, transporte, tratamento e disposição final)				
E5.1	Usinas de compostagem e triagem de materiais e resíduos urbanos	Quantidade operada (t/dia)	Micro < 5	M
	Pequeno = 5 < 30			
	Médio = 30 < 200			
	Grande = 200			
E5.2	Processamento de resíduos de papel, papelão ou plástico	Capacidade instalada (t/dia)	Pequeno = 5	M
	Médio = 5 < 100			
	Grande = 100			
E5.3	Aterros sanitários	Produção (t/dia)	Pequeno < 100	A
	Médio = 100 < 300			
	Grande = 300			
E5.4	Áreas de bota-fora (solo in natura, podas e material inerte)	Área total (ha)	Micro < 2	P
	Pequeno = 2 < 20			
	Médio = 20 < 100			



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

E5.5	Grande = 100	Capacidade instalada (t/dia)	Pequeno < 50	M
	Estação de transbordo de resíduos sólidos urbanos			
E5.6	Médio = 50 < 100	Produção (t/dia)	Pequeno < 20	M
	Grande = 100			
	Encerramento de depósitos de resíduos sólidos em condições operacionais inadequadas, com a manutenção temporária das atividades e disposição temporária de resíduos sólidos, para transição até o estabelecimento de modelo definitivo de disposição em decorrência do novo Marco Regulatório do Saneamento			
	Médio = 20 < 100			
Grupo E6: serviços de coleta, transporte, estocagem, tratamento e disposição de resíduos industriais				
E6.1	Aterro e estocagem de resíduos perigosos com ou sem solidificação	Área total (ha)	Pequeno < 20	A
	Médio = 20 < 50			
E6.2	Grande = 50	Capacidade de processamento (t/ano)	Pequeno < 2.000	A
	Tratamento térmico de resíduos (incineração, pirólise, gaseificação, plasma, entre outros)			
	Médio = 2.000 < 10.000			
	Grande = 10.000			



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

6.3	Tratamento de efluentes industriais	Capacidade instalada (l/s)	Micro < 5	A
	Pequeno = 5 < 50			
	Médio = 50 < 400			
	Grande = 400			
E6.4	Tratamento de resíduos do serviço de saúde para a redução da carga microbiana (autoclave, desinfecção química ou micro-ondas, entre outros, exceto disposição final)	Capacidade instalada (t/dia)	Pequeno < 1	M
	Médio = 1 < 50			
	Grande = 50			
E6.5	Central de recebimento, armazenamento, triagem e/ou transbordo de resíduos perigosos sem picotagem, mistura e/ou blendagem de resíduos ou recebimento de embalagens de agrotóxicos e afins, vazias ou com resíduos	Área construída (m ²)	Micro < 500	M
	Pequeno = 500 < 1.000			
	Médio = 1.000 < 1.500			
	Grande = 1.500			
E6.6	Unidade de mistura e condicionamento de resíduos para coprocessamento	Capacidade instalada (t/dia)	Pequeno < 50	A
	Médio = 50 < 300			
	Grande = 300			
E6.7	Reciclagem ou regeneração de outros		Pequeno < 1	A



**Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás**

	resíduos classe I (perigosos)	Capacidade instalada (t/dia)		
	Médio = 1 < 50			
	Grande = 50			
E6.8	Central de recebimento, armazenamento, triagem e/ou transbordo de sucata metálica, papel, papelão, plásticos ou vidro para reciclagem, contaminados com óleos, graxas ou produtos químicos	Capacidade instalada (t/dia)	Pequeno < 5	M
	Médio = 5 < 100			
	Grande = 100			

Grupo E7: serviços de coleta, tratamento e disposição de efluentes líquidos industriais

E7.2	Construção e instalação de dutos para transporte de insumos agrícolas	Vazão média (l/s)	Micro < 20	P
		Pequeno = 20 < 100		
		Médio = 100 < 500		
		Grande = 500		
E7.3	Biodigestores associados ou não a compostagem ou lagoas de estabilização	Capacidade total de processamento (m³)	Micro < 100	M
		Pequeno = 100 < 1.000		
		Médio = 1.000 < 10.000		
		Grande = 10.000		

Grupo E8: serviços funerários



Prefeitura Municipal de Corumbalba
Estado de Goiás

E8.1	Cemitérios	Área útil (ha) Pequeno = 2 < 10 Médio = 10 < 30 Grande = 30	Micro < 2	M
E8.2	Serviços funerários (somatoconservação e tanatopraxia) e IML	Área construída (m ²) Pequeno = 100 < 500 Médio > 500 < 1.500 Grande > 1.500	Micro < 100	M
Grupo E9: Outros Serviços				
E9.1	Tinturaria e lavanderia industrial/hospitalar	Número de unidades processadas (unidade/dia) Pequeno = 1.000 < 3.000 Médio = 3.000 < 8.000 Grande = 8.000	Micro > 250 < 1.000	M
E9.2	Manutenção industrial, jateamento e pintura, serviço galvanotécnico, tratamento térmico (têmpera) ou tratamento termoquímico, estamperia, funilaria e latoaria com tratamento químico superficial, exceto oficinas automotivas	Área diretamente afetada (ha) Pequeno = 0,1 < 1 Médio = 1 < 10 Grande = 10	Micro < 0,1	M



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

E9.3	Serviços de descontaminação de lâmpadas fluorescentes ou reciclagem, montagem e desmontagem de pilhas, baterias e assemelhados	Capacidade instalada (unidade/mês)	Pequeno < 220.000	M
		Médio = 220.000 < 400.000		
		Grande = 400.000		
E9.4	Serviços de mistura e transporte de concreto e argamassa	Volume de produção (t/dia)	Micro = 10 < 50	P
		Pequeno = 50 < 200		
		Médio = 200 < 1.000		
		Grande = 1.000		
E9.5	Ponto ou local para prestação de serviços de lavagem, descontaminação e manutenção de tanques e isotanques	Área total (ha)	Micro < 1	M
		Pequeno = 1 < 5		
		Médio = 5 < 10		
		Grande = 10		
E9.6	Serviços de britagem e beneficiamento de entulhos, resíduos da construção civil e outros	Capacidade instalada (t/dia)	Micro < 10	P
		Pequeno = 10 < 100		
		Médio = 100 < 300		
		Grande = 300		
E9.7	Recuperação/remediação de áreas contaminadas	Área diretamente afetada (m ²)	Pequeno < 500	M
		Médio = 500 < 10.000		



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

Grande =
10.000

DIVISÃO F: OBRAS CIVIS

Grupo F1: infraestrutura de transporte

F1.1 Implantação de novos complexos viários ou ampliação fora da faixa de domínio licenciada (estradas, obras de arte e estruturas associadas)	Extensão (km)	Micro < 5	A
		Pequeno = 5 < 50	
		Médio = 50 < 100	
		Grande = 100	
F1.2 Ferrovias e ramal ferroviário	Extensão (km)	Micro < 5	A
		Pequeno = 5 < 50	
		Médio = 50 < 150	
		Grande = 150	
F1.3 Hidrovias	Extensão (km)	Pequeno < 100	M
		Médio = 100 < 500	
		Grande = 500	
F1.4 Portos fluviais	Área total (m ²)	Abaixo de 5.000, enquadrar na tipologia F1.5	A



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

			Pequeno = 5.000 < 10.000	
			Médio = 10.000 < 100.000	
			Grande = 100.000	
F1.5	Intervenção em Área de Preservação Permanente, com ou sem supressão de vegetação, para a instalação de pequenos atracadouros ou embarcadouros, pieres e rampas de acesso de embarcações, pontes e implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades educacionais e culturais em áreas urbanas e rurais consolidadas; instalações necessárias à captação e à condução de água e efluentes tratados; aberturas de pequenas vias e acessos internos e suas pontes e pontilhões	Área construída (m ²)	Micro = 500 Pequeno > 500	P
F1.6	Aeroportos e aeródromos	Área total ocupada (ha)	Micro = 2 Pequeno > 2 < 50 Médio = 50 < 250 Grande = 250	A
F1.7	Autódromos	Área total ocupada (ha)	Pequeno < 10 Médio = 10 < 50 Grande = 50	P



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

F1.8	Metrô	Extensão (km)	Pequeno < 20 Médio = 20 < 50 Grande = 50	A
F1.9	Estaleiros e estruturas associadas	Área construída (m ²)	Micro = 50 Pequeno > 50 < 100 Médio = 100 < 500 Grande = 500	M
Grupo F2: barragens, diques e canais				
F2.1	Reservatórios e diques para captação de água de chuva ou derivada, fora de APP e leito de rio perene ou intermitente	Lâmina de água do reservatório (ha)	Micro = 1 < 5 Pequeno = 5 < 10 Médio = 10 < 50 Grande = 50	P
F2.2	Reservatórios/barragens e diques em curso de água para abastecimento humano, dessedentação animal, irrigação, fins paisagísticos e composição urbana, lazer, turismo e aquicultura sem remoção de pessoas (para fins paisagísticos e composição urbana, lazer, turismo, somente com decreto do Chefe do Poder Executivo estadual ou federal)	Lâmina de água do reservatório (ha)	Micro = 0,1 < 5 Pequeno = 5 < 20 Médio = 20 < 100 Grande = 100	M
F2.3	Reservatórios/barragens e diques em curso de água para	Lâmina de água do	Pequeno < 20	A



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

	abastecimento humano, dessedentação animal, irrigação, fins paisagísticos e composição urbana, lazer, turismo e aquicultura com remoção de pessoas (terceiros)(para fins paisagísticos e composição urbana, lazer, turismo, somente com decreto do Chefe do Poder Executivo estadual ou federal)	reservatório (ha)	Médio = 20 < 100	
			Grande = 100	
F2.4	Canais, regos de água ou adutoras para irrigação e condução de água para uso econômico	Vazão (m³/s)	Micro = 1 < 5	P
			Pequeno = 5 < 25	
			Médio = 25 < 150	
			Grande = 150	
F2.5	Desassoreamento e dragagem de reservatórios de água	Volume retirado (m³)	Pequeno < 500	M
			Médio = 500 < 2.000	
			Grande = 2.000	
Grupo F3: retificação de cursos d'água				
F3.1	Retificação ou canalização de cursos d'água	Extensão (km)	Pequeno < 5	A
			Médio = 5 < 15	
			Grande = 15	
Grupo F4: transposição de bacias hidrográficas				
F4.1	Transposição de bacias hidrográficas	Vazão (m³/s)	Pequeno < 2	A
			Médio = 2 < 10	



Prefeitura Municipal de Corumbá
Estado de Goiás

			Grande = 10	
Grupo F5: canteiros de obra				
F5.1	Instalação de canteiros de obras	Área total (ha)	Micro = 1 < 5 Pequeno = 5 < 10 Médio = 10 < 50 Grande = 50	P

DIVISÃO G: EMPREENDIMENTOS URBANÍSTICOS, TURÍSTICOS, DE LAZER E DE SAÚDE

Grupo G1: artes, cultura, esporte e recreação

G1.1	Estádios de futebol, parques temáticos, de diversão e de exposição	Área total (ha)	Micro = 2 < 5 Pequeno = 5 < 10 Médio = 10 < 50 Grande = 50	P
------	--	-----------------	---	---

Grupo G2: Empreendimentos Urbanísticos

G2.1	Complexos turísticos, empreendimentos hoteleiros e outros complexos de uso coletivo (restaurantes, pousadas, edificações, clubes de lazer, shoppings, templos religiosos, edifícios, condomínios, supermercados, centros de convenção, presídios, hospitais, entre	Capacidade instalada em número de pessoas por dia	Micro > 100 < 300 Pequeno = 300 < 1.000 Médio = 1.000 < 2.000	M
------	--	---	---	---



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

	outros) fora de área urbana consolidada		Grande = 2.000	
G2.2	Complexos turísticos e empreendimentos hoteleiros e outros complexos de uso coletivo em áreas urbanas ou rurais (restaurantes, pousadas, edificações, clubes de lazer, shoppings, templos religiosos, edifícios, condomínios, supermercados, centros de convenção, presídios, hospitais, entre outros) em regiões tombadas pelo patrimônio histórico e suas adjacências, sítios históricos e arqueológicos e suas adjacências e sítios ou áreas de notório interesse ambiental, ecológico ou turístico e suas adjacências em razão da paisagem ou da preservação Obs.: o termo adjacências se refere ao território de todo o município que detenha as características mencionadas, salvo exceções que, pelo distanciamento ou características especiais, possam ser devidamente justificadas e aprovadas pelo órgão licenciador	Capacidade instalada em número de pessoas por dia	Micro = 10 < 50 Pequeno = 50 < 500 Médio = 500 < 2.000 Grande = 2.000	A
G2.3	Parcelamento do solo (loteamentos e conjuntos habitacionais)	Área total (ha)	Micro < 10 Pequeno = 10 < 50 Médio = 50 < 200 Grande = 200	M
G2.4	Parcelamento do solo urbano em regiões tombadas pelo patrimônio histórico e suas adjacências, sítios históricos e arqueológicos e suas adjacências e sítios ou áreas de notório interesse ambiental, ecológico ou turístico e suas adjacências em razão da paisagem	Área total (ha)	Pequeno < 30 Médio = 30 < 200 Grande = 200	A



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

<p>ou da preservação (loteamentos e conjuntos habitacionais) Obs.: o termo adjacências se refere ao território de todo o município que detenha as características mencionadas, salvo exceções que, pelo distanciamento ou características especiais, possam ser devidamente justificadas e aprovadas pelo órgão licenciador</p>			
<p>G2.5 Uso do solo, em imóveis rurais, decorrente de desmembramento imobiliário, para a formação de chácaras, assentamentos, ecovilas, condomínios, uso por multipropriedades, uso por multiresidências e/ou ocupações de segunda residência ou lazer, observada a legislação de regência sobre a natureza da ocupação em áreas rurais</p>	<table border="1"><tr><td data-bbox="859 1055 1094 1989">Área total (ha)</td><td data-bbox="1094 1055 1304 1989">Pequeno < 20 M Médio = 20 < 100 Grande = 100</td></tr></table>	Área total (ha)	Pequeno < 20 M Médio = 20 < 100 Grande = 100
Área total (ha)	Pequeno < 20 M Médio = 20 < 100 Grande = 100		
<p>G2.6 Uso do solo, em imóveis rurais, decorrente de desmembramento imobiliário, para a formação de chácaras, assentamentos, ecovilas, condomínios, uso por multipropriedades, uso por multiresidências e/ou ocupações de segunda residência ou lazer, observada a legislação de regência sobre a natureza da ocupação em áreas rurais, em áreas tombadas pelo patrimônio histórico e suas adjacências, sítios históricos e arqueológicos e suas adjacências, sítios ou áreas de notório interesse ambiental, ecológico ou turístico em razão da paisagem ou da preservação Obs.: o termo adjacências se refere ao território de todo o município que detenha as características mencionadas, salvo exceções que, pelo distanciamento ou características especiais, possam ser devidamente justificadas e aprovadas pelo órgão</p>	<table border="1"><tr><td data-bbox="859 1989 1094 2219">Área total (ha)</td><td data-bbox="1094 1989 1304 2219">Pequeno < 10 A Médio = 10 < 50 Grande = 50</td></tr></table>	Área total (ha)	Pequeno < 10 A Médio = 10 < 50 Grande = 50
Área total (ha)	Pequeno < 10 A Médio = 10 < 50 Grande = 50		



Prefeitura Municipal de Corumbá
Estado de Goiás

G2.7	Empreendimentos que impliquem concentração de pessoas, em área urbana consolidada que possam funcionar como polos geradores de tráfego ou demandem a oferta de equipamentos urbanos e comunitários, inclusive infraestrutura urbana e serviços públicos, como: shoppings, hospitais, escolas, universidades, templos religiosos, edifícios, condomínios, supermercados, centros de convenção, presídios, complexos turísticos, clubes de lazer, empreendimentos hoteleiros, boates, casas noturnas e outros complexos de uso coletivo etc.	Capacidade instalada em número de pessoas por dia	Micro > 100 < 300	M
			Pequeno = 300 < 1.000	
			Médio = 1.000 < 2.000	
			Grande = 2.000	

DIVISÃO H: FAUNA SILVESTRE

Grupo H1: criação de animais silvestres

H1.1	Centro de triagem e reabilitação de animais silvestres - mamíferos, répteis, aves e anfíbios	Capacidade instalada (número de animais)	Pequeno = 500 < 5.000	P
			Médio = 5.000 < 10.000	
			Grande = 10.000	
H1.2	Criadouro comercial - mamíferos	Capacidade instalada (número de animais)	Micro = 50 < 500	P
			Pequeno = 500 < 2.000	
			Médio = 2.000 < 5.000	
H1.3	Criadouro comercial - répteis e anfíbios	Capacidade instalada (número de animais)	Grande = 5.000	P
			Pequeno = 1.000 < 2.000	
			Médio = 2.000 < 5.000	
			Grande = 5.000	



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

H1.4	Criadouro comercial - aves	Capacidade instalada (número de animais)	Pequeno: = 1.000 < 4.000 Médio: = 4.000 < 10.000 Grande: = 10.000	P
H1.5	Criadouro científico - mamíferos, répteis, aves e anfíbios	Capacidade instalada (número de animais)	Micro = 50 < 1.000 Pequeno: = 1.000 < 5.000 Médio = 5.000 < 10.000 Grande = 10.000	P
H1.6	Zoológico	Capacidade instalada (número de animais)	Pequeno < 3.000 Médio = 3.000 < 10.000 Grande = 10.000	M
H1.7	Mantenedouro	Capacidade instalada (número de animais)	Micro = 50 < 500 Pequeno = 500 < 1.000 Médio = 1.000 < 2.000 Grande = 2.000	P
H1.8	Criadouro conservacionista	Capacidade instalada (número de animais)	Micro=50 < 1.000 Pequeno=1.000 < 5.000 Médio=5.000 < 10.000 Grande=10.000	P



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

CUSTOS DAS LICENÇAS AMBIENTAIS

TABELA I – CUSTOS DAS LICENÇAS AMBIENTAIS SIMPLIFICADAS
(valores em UFM)

Potencial De Poluição	Pessoa Física	Microempresa	Pequeno Porte	Médio Porte	Grande Porte
Baixo	0,5 UFM	0,5 UFM	1,0 UFM	1,75 UFM	2,5 UFM
Médio	0,6 UFM	0,6 UFM	1,25 UFM	2,0 UFM	2,75 UFM
Alto	0,75 UFM	0,75 UFM	1,5 UFM	2,25 UFM	3,0 UFM

TABELA II – CUSTOS DAS LICENÇAS AMBIENTAIS
(LAMP, LAMI, LAMO) (valores em UFM)

Potencial de Poluição	Licença	Porte do Empreendimento			
		Microempresa	Pequeno	Médio	Grande
BAIXO	LAMP	0,5 UFM	1,0 UFM	1,75 UFM	2,5 UFM
	LAMI	1,0 UFM	2,0 UFM	3,5 UFM	5,0 UFM
	LAMO	1,5 UFM	3,0 UFM	5,0 UFM	7,5 UFM
MÉDIO	LAMP	0,5 UFM	1,5 UFM	2,0 UFM	3,0 UFM
	LAMI	1,0 UFM	2,5 UFM	4,0 UFM	5,5 UFM
	LAMO	1,5 UFM	4,0 UFM	6,0 UFM	8,0 UFM
ALTO	LAMP	0,75 UFM	1,5 UFM	2,25 UFM	3,0 UFM
	LAMI	1,5 UFM	3,0 UFM	4,5 UFM	6,0 UFM
	LAMO	2,25 UFM	4,5 UFM	7,0 UFM	9,0 UFM



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás

TABELA III – CUSTOS DAS CERTIDÕES DE USO DO SOLO
(valores em UFM)

Pessoa Física	Microempresa	Pequeno Porte	Médio Porte	Grande Porte
0,5 UFM	0,5 UFM	1,0 UFM	2,5 UFM	3,5 UFM


SEBASTIÃO RODRIGUES GOMES FILHO
Prefeito